

Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 05:12

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/automatyczna-dolewka-levelautomatic-milestone-elektrozawor-dc-p-100.html>



Automatyczna dolewka Levelautomatic Milestone + elektrozawór DC

Cena	479,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod producenta	AT0002
----------------	---------------

Kod EAN	5068649507729
---------	----------------------

Producent	Aqua-Trend
-----------	-------------------

Opis produktu



Levelautomatic Milestone - nowoczesna automatyczna dolewka do akwarium z sumpem Inteligentne uzupełnianie odparowanej wody w akwarium

Levelautomatic Milestone to zaawansowana, mikroprocesorowa automatyczna dolewka do akwarium, zaprojektowana specjalnie dla zbiorników wyposażonych w sump, czyli techniczny system filtracji. Urządzenie odpowiada za automatyczne uzupełnianie odparowanej wody, stabilizując poziom zasolenia oraz zapewniając bezpieczne warunki dla ryb, koralowców i roślin wodnych.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz rozbudowanym funkcjom zabezpieczającym, Levelautomatic Milestone doskonale sprawdza się zarówno w akwariach morskich, jak i rozbudowanych akwariach słodkowodnych.

Podwójny system kontroli poziomu wody

Automatyczna dolewka Levelautomatic Milestone została wyposażona w dwa niezależne czujniki poziomu cieczy:

- **precyzyjny czujnik optyczny**, odpowiedzialny za codzienną kontrolę poziomu wody oraz uruchamianie dolewki,
- **awaryjny czujnik kontaktronowy**, pełniący funkcję nadzorczą i zabezpieczającą.

Takie rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzenia i minimalizuje ryzyko przelania akwarium.



Współpraca z pompą DC lub elektrozaworem

Levelautomatic Milestone może współpracować z:

- pompą DC,
- elektrozaworem DC.



W zależności od wybranej konfiguracji urządzenie dostarczane jest z jednym z tych elementów, co pozwala dopasować system ATO do indywidualnej instalacji akwarystycznej.

Zaawansowana histereza eliminująca wpływ falowania

Urządzenie wyposażone zostało w inteligentną, obustronną histerezę pracy, która skutecznie eliminuje przypadkowe i częste załączanie pompy lub elektrozaworu wywołane falowaniem tafli wody w sumpie.

Dzięki temu system działa stabilnie, precyzyjnie i znacznie ogranicza zużycie podzespołów.

Rozbudowany system zabezpieczeń

Awaryjny czujnik poziomu wody

W przypadku osiągnięcia alarmowego poziomu wody czujnik kontaktronowy natychmiast blokuje dalsze dolewanie oraz aktywuje alarm akustyczno-optyczny.

Wykrywanie braku wody w zbiorniku dolewki

Funkcja dostępna dla wersji współpracującej z pompą DC. Jeśli poziom wody w zbiorniku RO spadnie poniżej poziomu umożliwiającego dalszą pracę pompy, urządzenie automatycznie zatrzyma dolewkę i uruchomi alarm.

Zabezpieczenie przed wyciekiem wody

Jeżeli tempo ubytku wody w akwarium przekroczy możliwości jej uzupełniania, urządzenie uzna sytuację za potencjalną awarię i automatycznie zablokuje pracę pompy lub elektrozaworu, minimalizując ryzyko zalania.

Limit czasowy pracy pompy lub elektrozaworu

Levelautomatic Milestone kontroluje maksymalny czas pracy systemu dolewki. W sytuacji awaryjnej, np. zablokowania czujników przez zwierzęta, osprzęt lub inne elementy znajdujące się w sumpie, urządzenie po przekroczeniu ustalonego czasu pracy automatycznie zatrzyma dolewanie oraz uruchomi alarm akustyczno-optyczny.

Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie Levelautomatic Milestone,
- pompa DC lub elektrozawór DC (zależnie od wybranej wersji),
- regulowany uchwyt czujnika optycznego,
- uchwyt czujnika kontaktronowego oraz węża silikonowego,
- zasilacz sieciowy,
- wąż silikonowy 2 m (dla wersji z pompą),
- taśma dwustronna

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 12 V DC
- Pobór mocy: 0,5-8 W
- Wymiary: 85 × 55 × 18 mm
- Waga: 100 g
- Wydajność pompy DC: 200 l/h
- Ciśnienie pracy elektrozaworu: 0-0,4 MPa
- Gwarancja: 24 miesiące urządzenie, 12 miesięcy pompa/elektrozawór

Dlaczego warto wybrać Levelautomatic Milestone?

- automatyczne uzupełnianie odparowanej wody,
- stabilizacja parametrów akwarium,
- wysoki poziom bezpieczeństwa,
- podwójny system czujników,
- alarm akustyczno-optyczny,
- inteligentna histereza eliminująca wpływ falowania,
- możliwość pracy z pompą lub elektrozaworem,
- nowoczesna, kompaktowa konstrukcja,
- idealny system ATO do akwarium morskiego i sumpa.



Float Sensor



Optical Sensor